




JK

TECHNIC

Le caillebotis... *en mieux !*


CAILLEBOTIS **SEUIL DE PORTE PMR**






- Résistant au feu M1/F1
- Léger
- Résistant aux UV
- Découpe facile sur chantier
- Cornière intégrée
- Surface pleine ne laissant pas passer la lumière
- Disponible sur stock en différentes dimensions

PIEDS RÉGLABLES POUR CAILLEBOTIS ACIER ET POLYESTER



Dimensions de l'insert : 25 x 25 ou 35 x 35 mm
Hauteur du pied : 40 ou 70 mm



CORNIÈRES BISEAUTÉES POLYESTER

Longueur standard :
3000 mm



Grâce au concept JK Technic, répondez facilement aux questions d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).




PROGRAMME DE STOCK NAPPES POLYESTER

| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | RÉSINE ISOPHTALIQUE | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| | | | Vert RAL 6010 | | Gris RAL 7035 | | Beige RAL 1001 | |
| | | | Silicée | Concave | Silicée | Concave | Silicée | Concave |
| 25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | | | • | | | |
| | 19 x 19 | 198 x 3055 | | | • | | | |
| | 19 x 19 | 312 x 2026 | | | • | | | |
| | 19 x 19 | 312 x 3055 | | | • | | | |
| | 19 x 19 | 1000 x 2026 | | | • | | | |
| | 19 x 19 | 1000 x 3055 | | | • | | | |
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • | • | • | • | • |
| | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | • | • | • | • |
| | 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | • | • | • | • |
| 38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | | • | | | |
| | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | | • | | | |
| 30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • | • | • | • | • |
| | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | • | • | • | • |
| | 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | • | • | • | • |
| 38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • | • | • | • | • |
| | 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | • | • | • | • |
| 30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | | • | | | |
| 50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | | | | • | | |

CAILLEBOTIS POLYESTER AVEC CORNIÈRE INTÉGRÉE

| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Gris RAL 7035 | |
|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
| | | | Silicée | Concave |
| 25 | 19 x 19 | 203 x 2026 | • | |
| | 19 x 19 | 203 x 3055 | • | |
| | 19 x 19 | 317 x 2026 | • | |
| | 19 x 19 | 317 x 3055 | • | |



PIEDS RÉGLABLES

| Type | Dimensions insert en mm | Épaisseur insert en mm | Hauteur du pied en mm |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Pour caillebotis polyester (maille 38 x 38 et 19 x 19) et acier (maille 30 x 30) | 35 x 35 | 20 | 40 ou 70 |
| Pour caillebotis acier (maille 19 x 19) | 25 x 25 | 20 | 40 ou 70 |

CORNIÈRES POLYESTER

| Type | Dimensions en mm | Longueur en mm | Gris RAL 7035 | Beige RAL 1001 |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Cornières standard | 30 x 30 x 5 | 3000 | • | |
| | 50 x 50 x 6 | 3000 | • | |
| | 75 x 75 x 9 | 6000 | • | |
| Cornières biseautées | 100 x 100 x 9 | 6000 | • | |
| | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • |



CAILLEBOTIS

ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | CAOUTCHOUC

Parc Industriel Sud - ZI Edison
Rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

✉ jktechnic@jktechnic.fr



Consultez notre **programme
de stock en direct** sur vos
tablettes et smartphones.....

Retrouvez toutes nos dernières innovations :

WWW.JKTECHNIC.FR