




CAILLEBOTIS JK

**GRILLES DE SÉCURITÉ**

Les grilles de sécurité JK Technic vous garantissent une solution à tous vos problèmes de stabilité, d'adhérence, de drainage, de passage et de lumière.



## IDÉAL PLANCHERS, PASSERELLES ET MARCHES

### AVANTAGES :

- Sécurité en milieu public
- Évite les sensations de vide
- Atténue l'effet voyeurisme

### DOMAINES ET TYPES D'APPLICATIONS

Elles s'adaptent à tous les milieux, industriels ou publics, à usage fonctionnel ou décoratif.

- Bâtiments, passages publics
- Escaliers et issues de secours
- Sols industriels – planchers...



### NOUS VOUS PROPOSONS :


Un **service technique** performant pour vos plans

Une **fabrication rapide** et un **stock important**


Une qualité de finition **selon votre demande**

Une production de **qualité constante** (Norme RAL GZ 639)


## UNE GAMME DE 7 MODÈLES IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES



**PS-CRANT :**  
très grand pouvoir antidérapant grâce à sa surface crânelée



**PS-PERF :**  
dispose de grandes et petites perforations embouties vers le bas




**PS-OFF :**  
offre une excellente adhérence par ses grandes perforations embouties vers le haut



**PS-FERM :**  
trouve son emploi dans les lieux où l'on souhaite une surface fermée en intérieur de bâtiment



**PS-OVA :**  
souvent utilisée en habillage de façade



**NOUVEAU**  
**PS-PERFO :**  
sa surface quasi-fermée empêche la chute de petits objets tout en garantissant une bonne adhérence en utilisation intérieure



**NOUVEAU**



### ATTACHES DE FIXATION DISPONIBLES EN STOCK



**PS-PMR :** la grille de sécurité JK Technic répond aux normes PMR :



**PRODUITS CONFORMES À LA NORME NFP 98-350 / NFP 98-351**



Motif de surface spécifique PMR


### POSSIBILITÉ DE FABRICATION SUR-MESURE :

En plus des dimensions, vous pourrez choisir différentes options selon la configuration du lieu d'installation :

- Grille brute ou galvanisée.
- Grille avec nez de marche contrastée : possibilité de peindre le nez en noir, rouge ou en jaune. Différents RAL sont possibles sur fabrication spéciale. Nous consulter.
- Contremarche contrastée (peinture).
- Perçage du flanc...

**NOUVEAU**

## RÉALISATION DE MARCHES D'ESCALIER PMR À PARTIR DE NOS GRILLES DE SÉCURITÉ PS-PMR EN STOCK ET DE NOS SUPPORTS PS-PMR




### POSSIBILITÉ DE DÉLAIS EXPRESS :

Consulter Didier FIERLING au 03 87 98 86 24 ou [df@jkt.fr](mailto:df@jkt.fr)

## ESCALIERS ET MARCHES PMR



### OPTIONS ET RÉALISATIONS POSSIBLES SUR DEMANDE



### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES SUR FABRICATION


Diamètre de perforation : 8 mm  
Hauteur possible de 25 à 100 mm  
Largeur possible de 150 à 350 mm  
Longueur maximale : 6000 mm  
Épaisseur possible : 2 et 2,5 mm

**COUPE À DIMENSIONS DE NOS GRILLES DE SÉCURITÉ EN ACIER EN DÉLAIS EXPRESS**

# PROGRAMME DE STOCK

## GRILLES DE SÉCURITÉ

### GRILLES PS-CRANT




Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur / Épaisseur en mm	Galvanisées	Brutes	NOUVEAU	
					Inox	Aluminium
4020	120	50 / 2	•			
	180	50 / 2	•			
	240	50 / 2	•	•	•	
	240	50 / 2,5				•
	300	50 / 2	•	•	•	
	300	50 / 2,5				•
	360	50 / 2	•			
	420	50 / 2	•			
	480	50 / 2	•			

### GRILLES PS-PERF



Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur / Épaisseur en mm	Galvanisées	Brutes	NOUVEAU	
					Inox	Aluminium
4020	200	50 / 2	•	•		
	250	50 / 2	•	•	•	
	250	50 / 2,5				•
	300	50 / 2	•	•	•	
	300	50 / 2,5				•

### GRILLES PS-OFF



4020	300	50 / 2	•			
------	-----	--------	---	--	--	--

### GRILLES PS-OVA




4020	200	50 / 2	•			
	250	50 / 2	•			
	300	50 / 2	•			

### GRILLES PS-FERM




4020	250	50 / 2	•			
	300	50 / 2	•			

### GRILLES PS-PMR



3996	200	50 / 2	•			
	250	50 / 2	•			
	300	50 / 2	•			
	300	75 / 2	•			

### GRILLES PS-PMR AVEC NEZ DE MARCHE GALVANISÉ



3996	330	50 / 2	•			
4200	330	75 / 2	•			

## MARCHES EN GRILLES DE SÉCURITÉ

### MARCHES GALVANISÉES PS-CRANT

800	300	50 / 2
1000	300	50 / 2
1200	300	50 / 2


### MARCHES GALVANISÉES PS-PERF

800	300	50 / 2
1000	300	50 / 2
1200	300	50 / 2

### MARCHES PS-PMR - AVEC NEZ DE MARCHE GALVANISÉ

800	330	50 / 2
900	330	50 / 2
1000	300	50 / 2
	330	50 / 2
1200	330	50 / 2,5
1400	330	75 / 2
1800	330	100 / 2

### NOUVEAU GRILLES PS-PERFO GALVANISÉES




4020	300	50 / 2
------	-----	--------

## ACCESSOIRE

### SUPPORTS PS-PMR

Possibilité de créer pour vous (ou par vous-mêmes) des marches d'escaliers à partir de nos grilles de sécurité PS-PMR en stock et de nos supports prêts à l'emploi.



### PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Grilles en stock immédiatement disponibles.
- Mise à longueur facile de nos grilles en stock aux dimensions dont vous avez besoin.
- Gain de temps.
- Supports s'adaptant à tous types de limons.
- 2 hauteurs disponibles (50 et 75 mm).

- Disponible sur stock.

# DEMANDE DE PRIX

## COORDONNÉES

Raison sociale : ..... Interlocuteur : .....

Adresse : ..... Activité : .....

Code postal : ..... Ville : .....





Téléphone : ..... Fax : ..... E-mail : .....




Être contacté par un commercial :  OUI  NON

## GRILLES DE SÉCURITÉ

DATE : ..... DÉLAI DE LIVRAISON SOUHAITÉ : .....

CHARGE :  Pour circulation piédestre  Charge : ..... daN/m<sup>2</sup>

TYPE :  PS-CRANT   PS-OFF   PS-PERF   PS-OVA 

PS-FERM   PS-PMR   PS-PERFO 

MATIÈRE :  Acier S235 JR  Aluminium  Inox

TRAITEMENT :  Galvanisé  Brut

PORTÉE : ..... LARGEUR : .....

DOMAINE D'APPLICATION : .....

GRILLES DE SÉCURITÉ	QUANTITÉ	DIMENSIONS	ATTACHES

MARCHES	QUANTITÉ	DIMENSIONS	ATTACHES

Fixations : ..... pièces Accessoires/ autres : .....

### PLAN DE CALEPINAGE OUI NON

- selon croquis  selon plan de charpente
- via échanges de données informatiques  via e-mail

FERME POUR CHIFFRAGE

### COMMENTAIRE

Toutes les hauteurs ne sont pas réalisables dans tous les modèles.  
Pour plus d'informations nous consulter.