



CAILLEBOTIS **JK**

CAILLEBOTIS **SEUIL DE PORTE PMR**



Grâce au concept JK Technic, répondez facilement aux questions d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).


- Possibilité de classement M1/F1
- Léger
- Résistant aux UV
- Découpe facile sur chantier
- Cornière intégrée
- Surface pleine ne laissant pas passer la lumière
- Disponible sur stock en différentes dimensions



PIEDS RÉGLABLES POUR CAILLEBOTIS POLYESTER



Dimension de l'insert : 35 x 35 mm
Hauteur du pied : 40 ou 70 mm




CORNIÈRES BISEAUTÉES POLYESTER

Longueur standard : 3000 mm

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN KIT «PRÊT À ASSEMBLER»

Éléments du kit à assembler disponibles sur stock.



PROGRAMME DE STOCK

NAPPES POLYESTER


Hauteur en mm	Maille	Dimensions en mm	Gris RAL 7035	
			Silicée	Concave
20	19 x 19	1000 x 2026	•	
	19 x 19	1000 x 3055	•	
	19 x 19	1220 x 3055	•	
25	19 x 19	198 x 2026	•	
	19 x 19	198 x 3055	•	
	19 x 19	312 x 2026	•	
	19 x 19	312 x 3055	•	
	19 x 19	1000 x 2026	•	
	19 x 19	1000 x 3055	•	
30	19 x 19	1220 x 2026	•	•
	19 x 19	1000 x 3055	•	•
	19 x 19	1220 x 3055	•	•
38	19 x 19	1000 x 2026	•	
	19 x 19	1000 x 3055	•	
	19 x 19	1220 x 3055	•	
30	38 x 38	1000 x 2026	•	•
	38 x 38	1000 x 3055	•	•
	38 x 38	1220 x 3055	•	•
38	38 x 38	1000 x 2026	•	
	38 x 38	1000 x 3055	•	
	38 x 38	1220 x 3055	•	
30	26 x 26	1000 x 2035	•	
	26 x 26	1000 x 3075	•	
50	50 x 50	1220 x 3055		•

RÉSINE ISOPHTALIQUE

Hauteur en mm	Maille	Dimensions en mm	Gris RAL 7035		Beige RAL 1001		NOUVEAU Anthracite RAL 7012		Vert RAL 6010	
			Silicée	Concave	Silicée	Silicée	Silicée	Concave		
20	19 x 19	1000 x 2026	•		•					
	19 x 19	1000 x 3055	•		•					
	19 x 19	1220 x 3055	•		•					
25	19 x 19	198 x 2026	•		•					
	19 x 19	198 x 3055	•		•					
	19 x 19	312 x 2026	•		•					
	19 x 19	312 x 3055	•		•					
	19 x 19	1000 x 2026	•		•					
	19 x 19	1000 x 3055	•		•					
30	19 x 19	1220 x 2026	•	•	•	•			•	•
	19 x 19	1000 x 3055	•	•	•	•			•	•
	19 x 19	1220 x 3055	•	•	•	•			•	•
38	19 x 19	1000 x 2026	•		•				•	•
	19 x 19	1000 x 3055	•		•				•	•
	19 x 19	1220 x 3055	•		•				•	•
30	38 x 38	1000 x 2026	•	•	•	•			•	•
	38 x 38	1000 x 3055	•	•	•	•			•	•
	38 x 38	1220 x 3055	•	•	•	•			•	•
38	38 x 38	1000 x 2026	•		•				•	•
	38 x 38	1000 x 3055	•		•				•	•
	38 x 38	1220 x 3055	•		•				•	•
30	26 x 26	1000 x 2035	•		•				•	•
	26 x 26	1000 x 3075	•		•				•	•
50	50 x 50	1220 x 3055		•						

CAILLEBOTIS POLYESTER AVEC CORNIÈRE INTÉGRÉE

Hauteur en mm	Maille	Dimensions en mm	Gris RAL 7035	
			Silicée	Concave
25	19 x 19	203 x 2026	•	
	19 x 19	203 x 3055	•	
	19 x 19	261 x 2026	•	
	19 x 19	261 x 3055	•	
	19 x 19	317 x 2026	•	
	19 x 19	317 x 3055	•	



PIEDS RÉGLABLES	Dimensions insert en mm	Épaisseur insert en mm	Hauteur du pied en mm
Pour caillebotis polyester (maille 38 x 38 et 19 x 19)	35 x 35	20	40 ou 70

CORNIÈRES POLYESTER	Dimensions en mm	Longueur en mm	NOUVEAU		
			Gris RAL 7035	Beige RAL 1001	Anthracite RAL 7012
Cornières standard	30 x 30 x 5	3000	•	•	
	50 x 50 x 6	3000	•		
Cornières biseautées	25 x 50 x 5	3000	•	•	•



CAILLEBOTIS JK

CAILLEBOTIS

ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | CAOUTCHOUC | GRILLES DE SÉCURITÉ | ESCALIERS

JK TECHNIC

Parc Industriel Sud - ZI Edison

Rue Abbé Louis Verdet

57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

✉ jktechnic@jktechnic.fr

Retrouvez toutes nos dernières innovations :

WWW.JKTECHNIC.FR