


CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 1 : GARDE-PIEDS ARRIERE ET PERCAGES LATERAUX

MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639




PRINCIPE DE POSE :



 Signe indiquant le sens porteur

EMPREINTE :




CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 3 : NEZ PERFORE ET GARDE-PIEDS ARRIERE

MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639




PRINCIPE DE POSE :



 Signe indiquant le sens porteur

EMPREINTE :



JK TECHNIC
 ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES
 Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87
 Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 3

VERSION

2025-07

SOURCE


Bureau d'études JK Technic

CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 5 : NEZ PERFORE

MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639




PRINCIPE DE POSE :



 **Signe indiquant le sens porteur**

EMPREINTE :




CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 6 : PERCAGES LATERAUX

MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639




PRINCIPE DE POSE :



Signe indiquant le sens porteur

EMPREINTE :



JK TECHNIC

ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 6

VERSION

2025-07

SOURCE


Bureau d'études JK Technic

CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 8 : FLANCS DE MARCHE PERCES, NEZ PERFORE ET GARDE-PIEDS ARRIERE


MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639



PRINCIPE DE POSE :



EMPREINTE :



Pour HT = 40 mm: A=40 et B=25

Pour HT = 50 mm: A=50 et B=35

Pour HT = 75 mm: A=75 et B=60

Autres dimensions=> nous consulter...

Entraxes

Largeur de marche en mm	de 150 à 159	de 160 à 169	de 170 à 179	de 180 à 189	de 190 à 199	de 200 à 249	de 250 à 279	de 280 à 309	de 310 à 339	de 340 à 369
Dimensions en mm	70	80	90	100	110	120	150	180	210	240



Signe indiquant le sens porteur

JK TECHNIC

ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 8

VERSION

2025-07

SOURCE


Bureau d'études JK Technic

CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 9 : FLANCS DE MARCHE PERCES, NEZ PERFORE ET GARDE-PIEDS AVANT


MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639



PRINCIPE DE POSE :



EMPREINTE :



Pour HT = 40 mm: A=40 et B=25

Pour HT = 50 mm: A=50 et B=35

Pour HT = 75 mm: A=75 et B=60

Autres dimensions=> nous consulter...

Entraxes

Largeur de marche en mm	de 150 à 159	de 160 à 169	de 170 à 179	de 180 à 189	de 190 à 199	de 200 à 249	de 250 à 279	de 280 à 309	de 310 à 339	de 340 à 369
Dimensions en mm	70	80	90	100	110	120	150	180	210	240

 Signe indiquant le sens porteur

JK TECHNIC

ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 9

VERSION

2025-07

SOURCE


Bureau d'études JK Technic

CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 10 : FLANCS DE MARCHE PERCES ET NEZ PERFORE


MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639



PRINCIPE DE POSE :



EMPREINTE :



Pour HT = 40 mm: A=40 et B=25

Pour HT = 50 mm: A=50 et B=35

Pour HT = 75 mm: A=75 et B=60

Autres dimensions=> nous consulter...

Entraxes

Largeur de marche en mm	de									
	150	160	170	180	190	200	250	280	310	
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	
	159	169	179	189	199	249	279	309	339	
Dimensions en mm	70	80	90	100	110	120	150	180	210	240

 Signe indiquant le sens porteur

JK TECHNIC

ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 10

VERSION

2025-07

SOURCE


Bureau d'études JK Technic

CROQUIS DE PRINCIPE


GRILLE DE SECURITE PS-PMR

TYPE 13 : FLANCS DE MARCHE PERCES ET PERCAGES LATERAUX


MATIERES POSSIBLES : Acier, Inox, Aluminium
MATIERE S235JR SUIVANT NORME EN10025
GALVANISATION SUIVANT NORME EN ISO 1461
TOLERANCES SUIVANT RAL GZ 639



PRINCIPE DE POSE :



EMPREINTE :



Pour HT = 40 mm: A=40 et B=25

Pour HT = 50 mm: A=50 et B=35

Pour HT = 75 mm: A=75 et B=60

Autres dimensions=> nous consulter...

Entraxes

Largeur de marche en mm	de									
	150	160	170	180	190	200	250	280	310	
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	
	159	169	179	189	199	249	279	309	339	
Dimensions en mm	70	80	90	100	110	120	150	180	210	240

 Signe indiquant le sens porteur

JK TECHNIC

ZI Edison - Rue Abbé Louis Verdet - 57200 SARREGUEMINES

Tél. : 03 87 98 88 76 - Fax : 03 87 98 82 87

Email : jktechnic@jktechnic.fr - www.jktechnic.fr

PRODUIT

GRILLE PS-PMR TYPE 13

VERSION

2025-07

SOURCE

Bureau d'études JK Technic